



LACUNA
STAY PROTECTED

FEEL FREE
TO BREATHE



SRPSKI 

KATALOG
2018 / 2019

BLS

50 GODINA PROIZVODA, USLUGA I EKSPERTIZE

— snage

ISKUSTVO & ITALIJANSKA PROIZVODNJA

Proizvodnja je smeštena u Milanu od 1970. godine. Sa skoro 50 godina iskustva, BLS je visoko specijalizovan za proizvodnju uređaja za zaštitu disajnih organa od negativnog pritiska.

KVALITET & INŽENJERING

Od dizajna do isporuke, BLS osmišljava, razvija i proizvodi sve svoje proizvode interno.

ZAŠTITA & UDOBNOST

Naša misija je da pružimo maksimalnu zaštitu, ne odričući se udobnosti.

— naše usluge

KORISNIČKI SERVIS

Efikasan i dobro organizovan korisnički servis pruža najbolju assistenciju našim kupcima.

FIT TEST

Usluga provere pomoću kvantitativnog i kvalitativnog ispitivanja za procenu stepena kompatibilnosti između određenog uređaja za zaštitu i lica napeg korisnika.

PRILAGOĐENI PROIZVODI

Brzo razvijamo proizvode prema želji kupca, u raznim bojama ili sa kupčevim logom.

1970

BLS započinje svoju delatnost u Milanu osnivanjem svog prvog proizvodnog pogona jednokratnih respiratora.

2003

BLS proširuje svoju ponudu pokretanjem prve proizvodnje respiratora za višekratnu upotrebu u formi maske za pola lica i za celo lice.

2010

BSL kupuje pogon u Španiji, specijalizovan za proizvodnju filtera za višekratnu upotrebu respiratora.
Rođena je BLS Iberia.

2012

BLS do Brasil otvara novu kancelariju u Kuritibi, da bi se plasirao na tržište Južne Amerike.

2017

Roterdamska filijala, BLS Notrhwest, otvara svoje poslovne kancelarije u Holandiji.

RAZVOJ U PUNOM OBIMU



RAZVOJ TRŽIŠTA

NAŠE USLUGE

TESTIRANJE PRIJANJANJA



Usluga provere ispravnosti pomoću kvantitativnog testiranja lične zaštitne opreme za zaštitu disajnih organa. Kvantitativno testiranje prijanjanja se koristi za procenu stepena usklađenosti između specifičnog zaštitnog uređaja i lica korisnika. Testiranje se sprovodi pomoću brijača čestica koji omogućava dobijanje numeričke vrednosti koja odgovara faktoru nepropustljivosti korišćene lične zaštitne opreme.

Usluga provere ispravnosti pomoću kvantitativnog testiranja lične zaštitne opreme za zaštitu disajnih organa.

OBUKA



Kurs se bavi onim što je potrebno za pravilnu upotrebu lične zaštitne opreme za zaštitu disajnih organa. Aktivnost u učionici mse može integrisati sa specifičnom obukom tako što će se se provesti "uživo" test na svakom polazniku.

Na kraju kursa, svakom polazniku se daje sertifikat o prisustvovanju.

ODRŽAVANJE



Kurs obuke o održavanju BLS-ovih maska za celo lice.

Kurs pruža potpunu obuku o aktivnostima koje su neophodne za pregled, rastavljanje, zamenu sastavnih komponenti.

Kurs takođe obezbeđuje obuku zasnovanu na procedurama za finalno testiranje uređaja.

BLS TEHNOLOGIJA

PROIZVODI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

EOLO

Eolo Tehnologija je naš najsavremeniji sistem za pričvršćivanje ultrazvučne membrane izduvnog ventila koji je fiksiran na tri poravnane tačke umesto na jednu koja koncentriše izdahnut vazduh u dve zone maksimalnog otvora, sada 30% šire nego ranije.

Sa ovim poboljšanjem, otpor disanja znatno se smanjuje.



NANOFILTRATION

Ako se udahnu, nanočestice (širine između 1 i 100 nanometara) mogu da uđu kroz čelijske membrane do unutrašnjih organa i potencijalno uzrokuju ozbiljne povrede tela koje je veoma teško izbaciti.

Specifični testovi su nam pomogli da razvijemo filter kojim se može uspešno blokirati prolaz takvim supstancama. Sa nanofiltracijom, BLS može garantovati novi standard zaštite od nanočestica.



ARMOR

Ovo je spoljašnji sloj koji obezbeđuje zaštitu materijala za filtriranje od prljavštine, prašine i tečnosti, kao i normalnog mehaničkog napona koji produžava i čuva efikasnost filtriranja i čini uređaj sigurnijim.



UREĐAJI KOJI SE PONOVO KORISTE

LIVE VISOR

Optička klasa 1 (EN 166), omogućava panoramsko vidno polje bez optičke distorzije. Stvara se vitrifikacija na površini Otporan je na ogrebotine.



K-OMFORT

Fiksirane na 6 tački direktno na čvrstom telu kako se ne bi deformisalo prijanjanje uz lice. Omogućavaju ravnomernu raspodelu težine respiratora bez ostavljanja tragova na licu.



ANTI-FOG

Dizajniran tako da se izbegne zamagljivanje vizira kroz kontrolu hladnog i toplog vazduha koji ulazi unutar maske, umesto postupaka koji se lako mogu pokvariti upotrebom.



FILTRIRAJUĆE MASKE ZA LICE U OBLIKU ŠKOLJKE

SERIJA BLS ZERO



Karakteristike /

ANATOMSKI

Predefinisana i elastična podloga olakšava upotrebu i pouzdano se prilagođava svakom vrstu lica. Pruža odlično vidno polje i odličnu kompatibilnost sa naočarima.

UZ LICE

Izrađen je od mekane pene sa tehničkim materijalom koji pruža izvrsnu kompresiju i smanjenje oblika u kombinaciji sa većom udobnošću za korisnika. Tekstilni sloj je veoma gladak i prijatan na dodir, apsorbuje znoj i održava kožu hladnom i suvom.

SPOLJNI ZAŠTITNI SLOJ

Eksterni zaštitni sloj koji osigurava zaštitu materijala za filtriranje od prljavštine, prašine i tečnosti, kao i normalnog mehaničkog napona time produžavajući upotrebu, čime se takođe produžava i čuva efikasnost filtriranja, a uređaj čini bezbednijim.



DIŠE!

Odnos prenosa vodene pare kroz materijal je 4500 g / m² * 24h. Vrednost koja definiše materijale visokog opsega transpiracije što ga čini idealnim za težak fizički rad.

ZAŠTITA (%)

Bolje od P3



99



99,92

OTPOR DISANJA (mbar)

Bolje od P1



< 0,6



< 0,5

Udisanje 30 l/m

Izdisanje 160 l/m



< 3,0



< 1,1

* testirano u BLS Lab

Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	ŠIFRA za POJEDINAČNO PAKOVANJE	PROIZVOD	ZAŠTITA	VENTIL ZA IZDAH	ZAŠIVENE TRAKE	AKTIVNI UGALJ	ZAPTIVAČ
8006295	8006302	BLS 030 NV	FFP3 R D		✓		Delimično
8006296	8006303	BLS 030	FFP3 R D	✓	✓		Delimično
8006297	8006304	BLS 031	FFP3 R D	✓	✓		Potpuno
8006299	8006306	BLS 030 C	FFP3 R D	✓	✓	✓	Delimično
8006301	8006308	BLS 031 C	FFP3 R D	✓	✓	✓	Potpuno

SAVITLJIVE MASKE ZA LICE S FILTEROM

BLS Flickit Serija



Karakteristike /

SAVITLJIV

Omogućava da se respirator savije na džepnu veličinu i da može da se distribuira alternativnim rešenjima kao što su automati za distribuciju.

UKLAPA SE

Široka površina daje manji otpor pri disanju i odlično uklapanje.

HIGIJENSKI

Odlično je očuvan u jedinstvenom paketu za sve modele uz mogućnost otvaranja uređaja bez dodirivanja unutrašnje maske koja je u direktnom kontaktu sa licem.



Jedinstveno pakovanje & džepna veličina/



Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	ZAŠTITA	VENTIL ZA IZDAH	JEDINSTVENO PAKOVANJE	ZAŠIVENE TRAKE	AKTIVNI UGALJ
8006170	BLS 820	FFP1 NR D		✓	✓	
8006171	BLS 822	FFP1 NR D	✓	✓	✓	
8006172	BLS 828	FFP2 NR D		✓	✓	
8006173	BLS 829	FFP2 NR D	✓	✓	✓	
8006256	BLS 837	FFP2 NR D	✓	✓	✓	✓
8006174	BLS 860	FFP3 R D	✓	✓	✓	

FILTRIRAJUĆE MASKE ZA LICE U OBLIKU ŠKOLJKE

BLS CLASSIC SERIJA

Karakteristike /

DOSTUPNO SA AKTIVNIM UGLJEM

Aktivni ugalj štiti od kiseline i organskih gasova-isparenja i ozona ispod praga granične vrednosti (TLV), specifičnog za svaku supstancu.

ZAŠIVENE TRAKE

Razvijeno tako da ne postoje izloženi metalni delovi.

PRILAGODLJIVE ELASTIČNE TRAKE

Omogućava prilagođavanje. Tekstilna vlakna daju koži da diše i ne čupaju kosu.



Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	ZAŠTITA	VENTIL ZA IZDAH	ZAŠIVENE TRAKE	PRILAGODLJIVE TRAKE	AKTIVNI UGLJ	ZAPTIVAČ
8006186	BLS 120BW	FFP1 NR D		✓			Delimično
8006187	BLS 122BW	FFP1 NR D	✓	✓			Delimično
8006149	BLS 212B	FFP1 NR D				✓	Delimično
8006150	BLS 213B	FFP1 NR D	✓			✓	Delimično
8006188	BLS 128BW	FFP2 R D		✓			Delimično
8006184	BLS 129BW	FFP2 R D	✓	✓			Delimično
8006153	BLS 225B	FFP2 NR D				✓	Delimično
8006154	BLS 226B	FFP2 NR D	✓			✓	Delimično
8006155	BLS 226B RS	FFP2 NR D	✓		✓	✓	Potpuno
8006282	BLS 226B RS Flame Retardant	FFP2 NR D	✓		✓	✓	Potpuno
8006131	BLS 217B	FFP2 NR D	✓			✓	Delimično
8006189	BLS 505BW	FFP3 R D	✓	✓			Potpuno
8006157	BLS 525B	FFP3 R D	✓		✓		Potpuno

MASKE ZA POLA LICA / BEZ POTREBE ZA ODRŽAVANJEM BLS 8000 SERIJE



Karakteristike /

JEDNOSTAVNA KAO JEDNOKRATNA, ŠTITI KAO MASKA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU

Ova maska kombinuje jednostavnost proizvoda sa zaštitom maske za višekratnu upotrebu, nudeći jednostavno primenjivu i sertifikovanu zaštitu, kako od čestica, tako i od gasova.

ZAŠITNI SLOJ FILTERA

To je vanjski sloj koji obezbeđuje zaštitu filtriranog materijala od prljavštine, prašine i tečnosti, kao i normalnog mehaničkog opterećenja koje nastaje zbog dugotrajnije upotrebe, čime se produžava i održava efikasnost filtracije što čini uređaj bezbednijim.

AKTIVNI UGLJ

Kvalitet aktivnog uglja koji BLS koristi za filtraciju gasova i para zadovoljava visoke standarde odličnih fiktiranja koje pružaju sigurnost. Proizvode se bez toksičnih aditiva kao što je heksavalentni hrom (Cr VI) te su sertifikovane za upotrebu u prehrambenoj industriji (REGVE231/2017).

MASKA ZA LICE

Maska za lice je izrađena od otpornog i hipoalergeničnog termoplastičnog elastomera. Sertifikovan je za prehrambenu namenu i parfimisan talkom.



JEDNOSTAVNOST
jednokratnog proizvoda

ZAŠTITA
proizvoda za višekratnu upotrebu

Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	PRIJANJANJE UZ LICE	ZAŠTITA
8002098	BLS 8100	Termoplastična guma	A2P2 R D
8002091	BLS 8400	Termoplastična guma	ABEK1P3 R D
8002050	BLS 8600	Termoplastična guma	A2P3 R D

POLUMASKE / BAJONET VEZA

BLS 4000 SERIJA



Karakteristike /

BAJONET VEZA

Ova veza je visoko intuitivna, što omogućava brzo i sigurno držanje maske. Pruža povratnu informaciju o zaključavanju, koja omogućava korisniku da zna da li je filter pravilno postavljen.

LAKO I BRZO ODRŽAVANJE

Može se rastaviti za manje od jednog minuta, što olakšava čišćenje i održavanje.

DRŽANJE

Fiksirani na 2 tačke direktno na čvrstom telu maske omogućavaju ravnomernu raspodelu težine respiratora bez ostavljanja tragova na licu.



DEO ZA LICE

Dostupno u mekoj termoplastičnoj gumi (4000R) ili u silikonskoj gumi (4000 S) i u dve veličine (S / M ili M / L) za bolji komfor i savršeno prilagođavanje.

Set spreman za upotrebu: maska + filteri /



Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	PRIJANJANJE UZ LICE	VELIČINA
8002079	BLS 4000 R	Termoplastična guma	S/M
8002080	BLS 4000 R	Termoplastična guma	M/L
8002081	BLS 4000 S	Silikonska guma	S/M
8002082	BLS 4000 S	Silikonska guma	M/L



Kompatibilno sa /
200/201 SERIJOM FILTERA

MASKA ZA CELO LICE / BAJONET VEZA BLS 5000 SERIJA



Karakteristike /

MASKA UZ LICE

Dostupno od mekane termoplastične gume (BLS 5600) ili silikonske gume (BLS 5700) i sa FDA sertifikatom za veću sigurnost.

KAPULJAČA PROTIV KISELINE

Pokriva glavu, ramena i gornji deo trupa, eliminišući penetraciju kontaminacije. 98,5% otpornost na sumpornu kiselinu.

VIZIR

Optička klasa 1 (EN 166), omogućava panoramsko vidno polje bez optičke distorzije. Stvara se vitrifikacija na površini. Otporan je na ogrebotine.

DRŽANJE

Fiksirane na 6 tački direktno na čvrstom telu kako se ne bi deformisalo prijanjanje uz lice. Omogućavaju ravnomernu raspodelu težine respiratora bez ostavljanja tragova na licu.

NE MAGLI

Dizajniran tako da se izbegne zamagljivanje vizira kroz kontrolu hladnog i toplog vazduha koji ulazi unutar maske, umesto postupaka koji se lako mogu pokvariti upotrebom.



Visoka otpornost /



V508L(P) - 244.5 m/s



Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	KLASA	MASKA UZ LICE	VIZIR	KAPULJAČA
8001083	BLS 5600	2	Termoplastična guma	Live Visor	
8001036	BLS 5700	2	Silikonska guma	Live Visor	
8001097	BLS 5700/C	2	Silikonska guma	Live Visor	✓



Kompatibilno sa /
200/201 SERIJOM FILTERA

FILTERI / BAJONET VEZA

BLS 200 I 201 SERIJA



Kompatibilno sa /
BLS 4000 SERIJOM POLUMASKI
BLS 5000 SERIJOM MASKI ZA CELO LICE (5600, 5700, 5700C)



Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	ZAŠTITA	ŠIFRA BOJE
8011118	202 P3 R	Prašina	○
8011109	211 A2	Organski gasovi i isparenja, klasa 2	●
8011205	212 AX	Organski gasovi i isparenja sa tačkom ključanja nižom od 65° C	●
8011110	213 ABE1	Organski, neorganski i kiselil gasovi i isparenja, klasa 1	● ● ● ●
8011111	214 ABEK1	Organski, neorganski i kiselil gasovi i isparenja, amonijak i derivati, klasa 1	● ● ● ● ●
8011112	221 A2P3 R	Organski gasovi i isparenja, klasa 2 i prašina	● ○
8011113	222 ABEK1P3 R	Organski, neorganski i kiselil gasovi i isparenja i amonijak i derivati, klasa 1, isparenja	● ● ● ● ● ○
8011206	225 AXP3 NR ⁽²⁾	Organski gasovi i isparenja sa tačkom ključanja nižom od 65°C i prašina	● ○
8011145	226 ABE1P3 R	Organski, neorganski i kiselil gasovi i isparenja, klasa 1, prašina	● ● ● ● ○
8011132	241 A2 ⁽⁴⁾	Organski gasovi i isparenja, klasa 2	●
8011133	242 ABE2 ⁽³⁾	Organski, neorganski i kiselil gasovi i isparenja, klasa 2	● ● ● ●
8011114	243 ABEK2 ⁽³⁾	Organski, neorganski i kiselil gasovi i isparenja, amonijak i derivati, klasa 2	● ● ● ● ●
8011134	244 K2	Amonijak i derivati, klasa 2	●
8011138	251 A2P3 R ⁽⁴⁾	Organski gasovi i isparenja, klasa 2 i prašina	● ○
8011140	253 ABE2P3 R ⁽¹⁾	Organski, neorganski i kiselil gasovi i isparenja, amonijak, klasa 2, prašina	● ● ● ● ○
8011141	254 ABEK2P3 R ^{(1) (2)}	Organski, neorganski i kiselil gasovi i isparenja i amonijak i derivati, klasa 2, prašina	● ● ● ● ● ○
8011042	301 P2 NR ⁽⁵⁾	Prašina	○

(1) ovi filteri ne mogu se koristiti sa polumaskama jer je njihova težina veća od 300g
(2) ovi filteri su testirani na vodonik fluorid
(3) ovi filteri su testirani na formaldehid
(4) prefilter prašine montiran na 211, 213, 214, 241, 243, 244

Dostupni proizvodi /



ŠIFRA	PROIZVOD	ZAŠTITA	AKTIVNI UGLJ
8011218	BLS 201-3 P3 R	Prašina	
8011219	BLS 201-3C P3 R ⁽¹⁾	Prašina i neprijatni mirisi	✓

(1) sa aktivnim ugljem za zaštitu od organskih i kiselih gasova i isparenja i ozona, u koncentracijama nižim od praga granične vrednosti izlaganja

POLUMASKE / RD40 VEZA

BLS SGE46



Karakteristike /

MASKA ZA LICE

Maska za lice izrađena od silikonske gume je dizajnirana tako da se univerzalno prilagođava svim veličinama lica pružajući veću udobnost i savršeno prilagođavanje.

DRŽANJE

Standardni navoj za respiraciju, fiksiran na 2 tačke direktno na čvrstom telu maske što omogućava distribuciju težine respiratora ravnomerno, bez ostavljanja tragova na licu.



Optimalno prilagođavanje /

UNIVERZALNA VEZA

Standardna veza navoja prema EN 148-1, univerzalan za sve uređaje za zaštitu disajnih organa.



Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	PRIJANJANJE UZ LICE	VELIČINA
8002059	BLS SGE46	Silikonska guma	U



Kompatibilno sa /
400 SERIJOM FILTERA

MASKE ZA CELO LICE / RD40 VEZA BLS 5000 SERIJA



Karakteristike /

PRIJANJAJUĆA MASKA

Dostupna u mekanoj termoplastičnoj gumi (BLS 5150) ili silikonskoj gumi (BLS 5400 i 5400 / C) sa FDA sertifikatom za veću sigurnost.

KAPULJAČA PROTIV KISELINE

Pokriva glavu, ramena i gornji deo trupa, eliminišući penetraciju kontaminacije. 98,5% otpornost na sumpornu kiselinu.

VIZIR

Optička klasa 1 (EN 166), omogućava panoramsko vidno polje bez optičke distorzije. Stvara se vitrifikacija na površini. Otporan je na ogrebotine.

DRŽANJE

Fiksirano na 6 tačaka direktno na čvrstom telu da se ne bi deformisalo prijanjanje. Omogućava ravnomernu distribuciju težine respiratora ne ostavljajući tragove na licu.

NE MAGLI

Dizajniran tako da se izbegne zamagljivanje vizira kroz kontrolu hladnog i toplog vazduha koji ulazi unutar maske, umesto postupaka koji se lako mogu pokvariti upotrebom.



Lako skidanje /



Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	KLASA	MASKA UZ LICE	VIZIR	KAPULJAČA
8001035	BLS 5150	3	Termoplastična guma	Live Visor	
8001039	BLS 5400	3	Silikonska guma	Live Visor	
8001084	BLS 5400/C	3	Silikonska guma	Live Visor	✓



Kompatibilno sa /
400 SERIJOM FILTERA

MASKE ZA CELO LICE / RD40 SPOJ BLS 3000 SERIJE



Karakteristike /

ZAPTIVKA ZA LICE

Dostupna od EPDM-a (BLS 3150)
ili od silikona (BLS 3400).

STAKLENI VIZIR

It is a safety glass laminated with an EVA anti-fragmentation film which holds the pieces together if shattered. It gives a strong resistance against chemicals.

NE MAGLI

Dizajniran tako da se izbegne zamagljivanje vizira kroz kontrolu hladnog i toplog vazduha koji ulazi unutar maske, umesto postupaka koji se lako mogu pokvariti upotrebom.

UNIVERZALNA VEZA

Standardna veza navoja prema EN 148-1, univerzalan za sve uređaje za zaštitu disajnih organa.



Stakleni vizir /

OTPORNOST
NA RASTVARAČE



Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	KLASA	MASKA UZ LICE	VIZIR
8001064	BLS 3150	2	EPDM	Polikarbonat
8001066	BLS 3150V	2	EPDM	Staklo
8001065	BLS 3400	2	Silikonska guma	Polikarbonat



Kompatibilno sa /
400 SERIJOM FILTERA

FILTERS / RD40 CONNECTION

BLS 400 SERIES



Kompatibilno sa /
BLS SGE46 POLUMASKAMA
BLS 5000 SERIJOM MASKI ZA CELO LICE (5150, 5400, 5400C)
BLS 3000 SERIJOM MASKI ZA CELO LICE



Dostupni proizvodi /

ŠIFRA	PROIZVOD	ZAŠTITA	ŠIFRA BOJE
8011013	401 P3 R	Prašina	○
8011002	411 A2	Organski gasovi i isparenja, klasa 2	●
8011023	412 AX	Organski gasovi i isparenja sa tačkom ključanja nižom od 65° C	●
8011005	413 K2	Amonijak i derivati, klasa 2	●
8011111	414 ABE2	Organski, neorganski i kiselj gasovi i isparenja, klasa 2	● ● ● ●
8011007	415 ABEK2	Organski, neorganski i kiselj gasovi i isparenja i amonijak i derivati, klasa 2	● ● ● ● ●
8011008	421 A2P3 R	Organski gasovi i isparenja, klasa 2 i prašina	● ○
8011024	422 AXP3 NR	Organski gasovi i isparenja sa tačkom ključanja nižom od 65° C i prašina	● ○
8011017	423 ABE2P3 R ⁽¹⁾	Organski, neorganski i kiselj gasovi i isparenja, klasa 2 i prašina	● ● ● ● ○
8011022	424 ABEK1P3 R	Organski, neorganski i kiselj gasovi i isparenja, amonijak, klasa 1 i prašina	● ● ● ● ● ○
8011012	425 ABEK2P3 R ^{(1) (2)}	Organski, neorganski i kiselj gasovi i isparenja, amonijak, klasa 2 i prašina	● ● ● ● ● ○
8011014	430 ABEK2HgP3 R ^{(1) (2)}	Organski, neorganski i kiselj gasovi i isparenja i amonijak i derivati, isparenja žive, klasa 2 i prašina	● ● ● ● ● ● ○

(1) ovi filteri ne mogu se koristiti na polumaskama jer je njihova težina veća od 300g
(2) ovi filteri su testirani na vodonik fluorid

INSTRUKCIJE ZA IZBOR PROIZVODA

PROCES	ZAŠTITA	PREPORUČENI UREĐAJ					
		JEDNOKRATNE MASKE			MASKE SA FILTERIMA	FILTERI (za spajanje sA maskom za ponovno korišćenje)	
		ZERO SERIJA	CLASSIC SERIJA	FLICKIT SERIJA	8000 SERIJA	200/201 SERIJA b-lock	400 SERIJA Universal
GRAĐEVINSKI RADOVI							
Zidarstvo	FFP2	030, 031	129BW	829			
Peskarenje	FFP3, P3	030, 031	505BW, 525B	860		201-3, 202	401
Uklanjanje azbesta	FFP3, P3	030, 031	505BW, 525B	860			
Dekontaminacija zemljišta	ABE1P3					226	
Bitumeni, katrani	A2P3				8100, 8600	221, 251	421
ZAVARIVANJE							
Čelik, cink (gas, MIG/MAG)	FFP2 + UGALJ	030C, 031C	226B, 226BRS	837			
Legura čelika (sa elektrodom)	FFP3 + UGALJ	030C, 031C					
Lemljenje	FFP3 + UGALJ	030C, 031C					
Nerdajući čelik	FFP3, P3	030C, 031C				201-3, 202	401
DRVO							
Sečenje, mlevenje, bušenje	FFP3, P3	030, 031				201-3, 202	401
Bajcovanje razređivači na bazi vode	FFP2 + UGALJ	030C, 031C	226B, 226BRS	837			
Boja na bazi rastvarača	A2P3				8100, 8600	221, 251	421
UGLJIKOVODONICI							
Ulje, nafta	A2P3				8100, 8600	221, 251	421
HRANA							
Brašno i pahuljice u prahu	FFP2	030, 031	129BW	829			
Konzervansi za hranu	FFP2	030, 031	129BW	829			
Kafa, začini, riblji proteini	FFP2	030, 031	129BW	829			
POLJOPRIVREDA/ZEMLJODELSTVO							
Polen, životinjska dlaka	FFP2	030, 031	129BW	829			
Pesticidi, herbicidi	A2P2				8100	211 + 301	421
GALVANIZACIJA							
Odmašćivanje	A2P3				8100, 8600	221, 251	421
Nagrizanje, galvanizacija	ABEK1P3				8400	222	424
Hromiranje, oblaganje niklom i bakrom; kositrenje, oblaganje mesingom	ABE1P3				8400	226	
U PRISUSTVU							
Dioksin	ABEK2HgP3	030C, 031C	226B, 226BRS	837			430
Formaldehid	ABE, ABEK					242, 243	
Sumpor dioksid	ABE					213, 242	414
Hlorovodonična kiselina	ABE					213, 242	414
Amonijak i derivativi	K					244	413

PAŽNJA: Ove instrukcije su samo primer i ne bi smele da se koriste kao jedini kriterijum za izbor zaštitnog uređaja. Za više informacija molimo kontaktirajte info@blsgroup.it

sva prava zadržava BLS srl

Marke i proizvodi koji se pominju u ovom katalogu su isključivo vlasništvo BLS srl. BLS srl ne preuzima odgovornost za moguće i nenamerne greške i zadržava mogućnost izmene materijala i tehničkih karakteristika svojih proizvoda bilo kad i bez upozorenja. Iako su načini upotrebe i performance proizvoda opisani, ni pod kakvim okolnostima proizvodi se neće koristiti od strane neobučenih i nekalifikovanih pojedinaca, niti pre nego što se uputstva o proizvodu podrobno pročitaju i razumeju.

BLS srl se odriče svake odgovornosti, direktne ili indirektne, prilikom pogrešne upotrebe kako proizvoda tako i uputstava.

Korisnik je odgovoran za utvrđivanje usklađenosti namene proizvoda i nameravane upotrebe istog.

The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It highlights the need for a comprehensive understanding of the subject matter and the role of the researcher in this process. The second part of the paper presents the methodology used in the study, including the data collection methods and the analysis techniques. The third part of the paper discusses the results of the study and the conclusions drawn from the findings. The final part of the paper provides a summary of the key points and offers suggestions for future research.

The research was conducted in a systematic and rigorous manner, following the principles of scientific inquiry. The data was collected from a representative sample of the population, and the analysis was performed using advanced statistical techniques. The results of the study are presented in a clear and concise manner, allowing for a thorough understanding of the findings. The conclusions drawn from the study are based on the evidence presented and are supported by the data.

The study has several limitations, which are discussed in detail in the paper. These limitations include the sample size, the duration of the study, and the potential for bias. Despite these limitations, the study provides valuable insights into the subject matter and contributes to the existing body of knowledge. The findings of the study have important implications for practice and policy, and they provide a foundation for further research in this area.

In conclusion, the study has successfully achieved its objectives and has provided a comprehensive understanding of the subject matter. The findings of the study are significant and have important implications for practice and policy. The study also highlights the need for further research in this area and provides suggestions for future research.

**LACUNA D.O.O.**

Pustodol Začretski 18F
49223 Sveti Križ Začretje,
Hrvatska
T1: +385 (49) 200 800
T2: +385 (49) 200 801
F: +385 (49) 200 810
E: info@lacuna.hr
W: www.lacuna.hr

ZG URED

Pustodol
Banjavčičeva 22
10 000 Zagreb
Hrvatska
T: +385 (01) 6445 696

**LACUNA D.O.O.**


Potoklinica 26
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
T: +387 (33) 756 676
F: +387 (33) 756 676
E: info@lacuna.ba
W: www.lacuna.hr

**LACUNA D.O.O.**

Milutina Milankovića 23
11070 Novi Beograd
Srbija
T1 : +381 (11) 220 1620
T2: +381 (11) 220 1660
F: +381 (11) 220 1661
E: info@lacuna.rs
W: www.lacuna.rs

Proudly MADE IN ITALY

BLS, *since 1970*

**SEDIŠTE — MILAN**

via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italija
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.it

BLS IBERIA — BARCELONA

Av. Pau Casals, 8
08182 Sant Feliu de Codines - Španija
t/f +34 938663153 / 938663719
info@blsgroup.es - www.blsgroup.es

BLS NORTHWEST — ROTTERDAM

Reeweg, 132
3343 AP H.I. Ambacht - Holandija
t +31 787370146
info@blsgroup.nl - www.blsgroup.nl

BLS DO BRASIL — CURITIBA

Rua João Negrão, 731 - Sala 1507
80010 200 Curitiba (PR) - Brazil
t +55 41 3779-4520 / +55 11 98266-9685
info@blsgroup.com.br - www.blsgroup.com.br